Enna R22

EURO DACH: 01-09-2022



ABMESSUNGEN Alle Breitenmaße sind nach oben aufgerundet. Die übrigen Maße sind Zirka-Maße.

TECHNISCHE DATEN

Gestell Buche massiv und Plattenmaterial.

Gestell Hocker Plattenmaterial.
Federung Sitz Stahlfedern.
Federung Hocker Keine.

Füllung HR-Schaum 50kg/m³, Abdeckung Leoskin.

HR-Schaum 40kg/m³, Abdeckung Leoskin.

Füllung Rückenkissen

Füllung Armkissen Straight

Leofill, 60% Latex und 40% Faserflocken.

Leofill, 70% Schaumblock mit 30% Faserflocken.

Leofill, 60% Latex und 40% Faserflocken.

Fülung Armkissen Bent Leofill, 60% Latex und 40% Faserflocken. Füllung Kopfstütze Polyäther Schaum 30kg/m³, Abdeckung Leoskin.

Gestell Kopfstütze Stahl, Epoxy E2200 Nuit.

Option: Alle möglichen Epoxy- oder Lackfarben (Preis RAL & Sikkens Farben auf

Anfrage).

Gestell Aluminium und Stahl in Epoxy E2200 Nuit.

Option: Alle möglichen Epoxy- oder Lackfarben (Preis RAL & Sikkens Farben auf

Anfrage).

Fußkappen Kunststoff schwarz.

Zierstich Flachnaht.

Notiz Leder und längs verarbeitete Stoffe erhalten eine andere Nahtführung und eine

zusätzliche Doppelnahtverarbeitung.

Besonderheiten Die Möbel werden mittels eines Fußes verbunden und können daher nicht freistehend

gestellt werden.

Maßoptionen Sitzhöhe + 2 cm durch höhere Füße.

Sitztiefe - 2 cm durch angepasstes Rückenkissen (außer Hocker).

Design Hanne Willmann 2022.

Komfort-Option

296

R22 Enna

